




Kod produktu: F310R90Q



Gwoździe FAC BOSTITCH 3.1/90 BK RI 1op.- 4050szt.

220,27 zł

~~256,12 zł~~

pneumatico®

Gwoździe bębnowe łączone drutem BOSTITCH 3.1/90 czarne pierścieniowe (BK RI) 1op.- 4050szt.

Zapomnij o zacinających się magazynkach i słabych połączeniach. Niezawodne połączenia dla profesjonalistów w przemyśle drzewnym Gwoździe FAC BOSTITCH 3.1/90 BK RI to absolutny standard w branży, ceniony za niezawodność i trwałość połączeń. Stworzone z myślą o efektywnej pracy z gwoździarkami bębnowymi, zapewniają szybki postęp prac w najbardziej wymagających aplikacjach. Ich pierścieniowy trzon (RI) gwarantuje wyjątkową siłę trzymania, znacznie przewyższającą gwoździe gładkie, co jest kluczowe w budownictwie i przemyśle paletowym.

Kluczowe zalety – Maksymalna siła trzymania

- **Maksymalna siła trzymania (RI):** Konstrukcja pierścieniowa eliminuje ryzyko luzowania się połączeń pod wpływem wibracji – koniec z kosztownymi reklamacjami i gwarancja długowieczności konstrukcji.
- **Optymalna długość 90 mm:** Idealny wymiar do łączenia grubszych elementów

drewnianych, takich jak legary, krokwie czy masywne komponenty palet i skrzyń.

- **Standard branżowy BOSTITCH:** Gwarancja najwyższej jakości wykonania i idealnej współpracy z profesjonalnymi gwoździarkami bębnowymi.
- **Czarna powłoka (BK):** Ekonomiczne rozwiązanie dla aplikacji wewnętrznych, zapewniające solidną ochronę bez zbędnego przepłacania za cynkowanie – idealny stosunek ceny do jakości.
- **Wysoka wydajność:** Każda cewka zawiera od 200 do 300 gwoździ, minimalizując przestoje na wymianę magazynka.
- **Konstrukcja pierścieniowa (RI):** eliminuje ryzyko luzowania się połączeń pod wpływem wibracji – **koniec z kosztownymi reklamacjami.**

Zastosowanie: Niezbędne w przemyśle drzewnym

- Produkcja i naprawa palet oraz skrzyń transportowych.
- Łączenie elementów konstrukcji drewnianych (np. domki szkieletowe, altany).
- Montaż szalunków i innych tymczasowych konstrukcji budowlanych.
- Prace dekarские i budowa więźb dachowych.

Szczegółowa specyfikacja techniczna **Parametr Wartość** Kod produktu F310R90Q Grubość (Ø) 3.1 mm Długość 90 mm Główka (Ø) 7.2 mm Ilość sztuk w 1 op. 4050 szt. Rodzaj trzonu Pierścieniowy (RI)

Oznaczenie:

BK – czarne

NK – ocynk

RI – pierścieniowe

Dostawa i rabaty:

- **Przy zamówieniach paletowych duże rabaty cenowe!**
- Powyższy towar nie podlega darmowej dostawie zgodnie z regulaminem strony www.sklep-pneumatyczny.pl

- W ofercie mamy gwoździe **czarne, ocynkowane, gładkie i pierścieniowe**. Szeroka dostępność wymiarów.

Jesteś profesjonalistą? Osiągasz ilości paletowe? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z dedykowanych rabatów cenowych!