

Kod produktu: DV1-C-000-11-B/B+



pneumatico®

Pistolet lakierniczy DeVilbiss DV1 Base DV1-C-000-11-B/B+

3 486,31 zł

Pistolet lakierniczy DeVilbiss DV1 Base DV1-C-000-11-B/B+

DV1 wygląda inaczej, ponieważ jest inny. Wszystko w tym pistolecie jest nowe – ergonomia, konstrukcja głowicy powietrznej, technologia dysz materiałowych, zaawansowana konstrukcja współosiowego zaworu powietrza. Pistolet został zaprojektowany i stworzony całkowicie od nowa w oparciu o doświadczenie firmy DEVILBISS i sugestie lakierników.

DYSZA – całkowicie zmieniona konstrukcja wykorzystuje unikalną technologię Laminar Flow Architecture™, zaprojektowana, aby zapewnić optymalną ścieżkę przepływu materiału, szybsze nakładanie, stabilne natężenia przepływu i stałą wydajność, szczególnie w przypadku najnowszych materiałów o bardzo niskiej lepkości.

Dysze dostępne w rozmiarach 1.1, 1.2, 1.3 1.4 zapewniają pełną kontrolę w każdych warunkach klimatycznych. Dzięki zastosowaniu technologii DeVilbiss Laminar Flow Architecture™ wszystkie trzy dysze zapewniają bardziej stabilny przepływ materiału, co pozwala na lepsze

odwzorowanie kolorów.

ERGONOMIA - DV1 wykorzystuje ergonomię najnowszej generacji i lekkie materiały dla maksymalnego komfortu i minimalnego zmęczenia. Każda część DV1 została zaprojektowana dla maksymalnej wydajności, wygody i użyteczności, a czyszczenie nie może być łatwiejsze dzięki gładkim, łatwym do czyszczenia konturom.

GŁOWICA POWIETRZNA - precyzyjnie skonstruowana z litego mosiądzu, nowa głowica powietrzna również przeszła rewolucję techniczną. Zaawansowany system Air Management Kinetics™ osiągnął nowy poziom wydajności rozpylania, jednocześnie znacznie redukując hałas. Głowica posiada również gwint szybkiego montażu, zapewniający szybką wymianę. DV1 dostępny jest z dwoma rodzajami zaawansowanych głowic powietrznych - DV1-B (HVLP) i DV1-B+ (HVLP+).

Wprowadzenie technologii Air Management Kinetics™ umożliwia natryskiwanie przy niższych wartościach ciśnienia powietrza, co zapewnia wyższą efektywność transferu, zmniejszenie zużycia materiału i bez utraty wydajności.

Dane techniczne:

- zużycie powietrza 395 l/min
- ciśnienie na wejściu 2 bar
- pojemnik górny 560 ml
- przepływ materiału - 130-180g (rozpylacz DV1B HVLP)
- przepływ materiału - 140-190g (rozpylacz DV1B HVLP +)
- waga pistoletu bez zbiornika 470 g

Wykonanie materiałowe:

- głowica wykonana z mosiądzu
- pierścień głowicy aluminium anodowane

Dostępne dysze:

- 1,1; 1,2; 1,3; 1,4;

W zamówieniu prosimy o informację odnośnie zamawianej wielkości dyszy.

Wersja DIGITAL z cyfrowym manometrem dostępna TUTAJ.

Zastosowanie

DV1-B (HVLP) jest idealnym wyborem dla typowych zastosowań niskociśnieniowych, przeznaczona jest przede wszystkim do baz wodnych oferując poziom atomizacji jak żadna inna głowica DEVILBISS.

DV1-B+ (HVLP +) sprawdzi się tam, gdzie potrzebujemy wysokiej wydajności przy niskim ciśnieniu wejściowym i doskonale sprawdzi się w aplikacji lakierów bazowych, jak i lakierów bezbarwnych. Wersja HVLP+ jest bardzo podobna do hybrydowej głowicy HV25 znanej z modelu GTi.