

Kod produktu: SC50HPB-E

Zszywacz ręczny do gabionów Stanley Bostitch SC50HPB-E



3 479,35 zł

~~4 045,75 zł~~

Zszywacz ręczny do gabionów Stanley Bostitch SC50HPB-E

Za pomocą specjalnego narzędzia – zszywacza ręcznego Bostitch SC50HPB-E – można szybko i trwale połączyć elementy koszy gabionowych oraz przeprowadzić montaż gabionowych konstrukcji.

Do montażu gabionów stosuje się specjalne zszywki (C-ringi- szerokość 39 mm) wykonane z wytrzymałego drutu, który dzięki aluminiowo-cynkowej (AL-ZN) powłoce, jest odporny na pęknięcia.

Zszywacze typu RING mają szerokie zastosowanie w budownictwie. Korzystanie z nich pozwala w znaczącym stopniu obniżyć koszty pracy, skrócić terminy przeprowadzanych prac, a montaż staje się dużo łatwiejszy

Zszywacz ręczny na klamry o szerokości 39 mm służy do trwałego połączenia systemów ogrodzeniowych typu gabion. Zszywacz Bostitch SC50HPB-E jest wykonane z wysokiej jakości

stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Pojemność magazynku wynosi 40szt.

Dane techniczne:

- grubość drutu: 3.0 mm
- rozmiar w wersji otwartej: 26 mm
- szerokość zszywki: 39 mm
- waga: 4.40 kg
- pojemność magazynka: 40 szt
- solidny metalowy korpus
- wymiary narzędzia: 699 × 127 × 152 mm
- rodzaj zasilania: manualne

Zastosowanie zszywacza:

- różne rodzaje siatek,
- ogrodzenia,
- worki o dużych gabarytach (zamykanie),
- materiały budowlane,
- pręty zbrojeniowe do betonu, itp.

Klamra typ RING 11:

Aby wybrać najlepszy łącznik do danego zastosowania, należy sprawdzić całkowitą zewnętrzną średnicę materiałów oraz parametry narzędzi i klamer według tabel, wybierając taką kombinację, która pomieści średnicę materiału i pozwoli uzyskać żądaną średnicę zamknięcia. Zwróć uwagę, że klamry mają trzy wymiary: wymiar w stanie otwartym, min. wymiar po zamknięciu oraz maksymalny wymiar po zamknięciu.

Jeśli klamra ma przebić materiał, na przykład tkaninę obiciową, potrzebna będzie ostro zakończona klamra. A może trzeba wziąć pod uwagę korozję? Jeśli tak, będą potrzebne klamry ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Klamry dostarcza się łączone szeregowo na taśmach samoprzylepnych i służą one do łączenia ze sobą przeróżnych materiałów: sprężyn w materacach, sprężyn w fotelach samochodów, wykonanie klatek, ogrodzeń gabionowych.