



pneumatico®

Kod produktu: 27102SIL

Pistolet do przedmuchu z cichą dyszą OSHA Prevost 27102SIL 5,6 cm

85,64 zł

Pistolet do przedmuchu z cichą dyszą OSHA Prevost 27102SIL 5,6 cm

Pistolet do przedmuchiwania **Prevost 27102 SIL** zapewnia dokładny przepływ powietrza, który można kontrolować stopniowo od lekkiego do silniejszego wydmuchu. Pistolet charakteryzuje się m.in. tym, że jest cichy – generuje hałas na poziomie zaledwie: 77 dB. Dodatkowo dysza typu OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar). Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. Pistolet bez przyłącza męskiego.

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- konstrukcja: korpus z kompozytu poliamidowego
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 12 Nm³/h
- poziom hałasu (przy 6 bar): **77 dBA**

- możliwość stopniowego dostosowania mocy wydmuchu
- długość dyszy: 5,6 cm

Zastosowanie:

- Przedmuchiwanie w celu usunięcia wiórów i zanieczyszczeń
- Usuwanie kurzu
- Maszyny czyszczące, stoły/stacje robocze i trudno dostępne miejsca
- Suszenie części produkcyjnych

Zalety:

- **WZORNICTWO** • Zaawansowany technologicznie materiał kompozytowy: wytrzymały, odporny na zarysowania, izolujący i antypoślizgowy
- Przyłącze wlotu powietrza z mosiężną wkładką dla całkowitego bezpieczeństwa
- Hermetycznie zamknięte, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez elementy zewnętrzne, które mogą blokować wewnątrz mechanizmy.
- Gładki kształt zapobiegający osadzaniu się kurzu i opiłków na korpusie pistoletu i spuście •
- **ŁATWY W OBSŁUDZE** • Płynne działanie spustu zapewnia precyzyjną kontrolę natężenia przepływu i stopniowe otwieranie systemu sprężonego powietrza
- Ergonomiczna konstrukcja pistoletu do przedmuchiwania doskonale leży w dłoni.

Wersja ze wspornikiem magnetycznym (BG FIXM)

Pistolet do przedmuchu 27102 można opcjonalnie zamontować na ścianie:

- powiesić za spust lub wbudowany pierścień na korpusie
- lub użyć mocowania BG FIX wali zaprojektowanego specjalnie do pistoletów prevoS1 i 27102

Opcje dysz w pistoletach PREVOST:

TYP 27102 PRE

- Standardowy pistolet do przedmuchiwania z bezpośrednim i skoncentrowanym strumieniem powietrza.
- Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. **TYP**

27102 MTL + MB13 + MB20

- Pistolet do przedmuchiwania z długą, zwężającą się metalową dyszą. Długość dyszy: 110 mm. **TYP 27102 MB40 OSH**
- Pistolet wydmuchowy zgodny z OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).

TYP 27102 SIL

- Cichy pistolet przedmuchowy: 77 dB, dla zmniejszenia hałasu w warsztacie
- OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).
- Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu.

Model dyszy Poziom hałasu (dBA) przy 6 bar Ciśnienie dynamiczne (bar) przy 10 mm przy 6 bar

13	270	MTL	83	1,25	15	312	ECR	82	2,5	12	213	MB 13	86	1,7	14,5	244	MB 40 OSH	81	2,5
----	-----	------------	----	------	----	-----	------------	----	-----	----	-----	--------------	----	-----	------	-----	------------------	----	-----

Prevost oferuje szereg innowacyjnych i wysokiej jakości produktów przeznaczonych do instalacji sieci sprężonego powietrza oraz do dystrybucji płynów. Firma jest obecna w głównych sektorach przemysłu i motoryzacji wykorzystując energię pneumatyczną i hydrauliczną oraz zajmuje się dystrybucją produktów takich jak: złączki, rury, rury, szpule, pistolety do przedmuchiwania, czy zawory.