

Kod produktu: 27102ECR

Pistolet do przedmuchu z kurtyną powietrzną Prevost 27102ECR 6,1 cm

85,64 zł

Pistolet do przedmuchu z kurtyną powietrzną Prevost 27102ECR 6,1 cm

Pistolet do przedmuchiwania **Prevost 27102 ECR** zapewnia dokładny przepływ powietrza, który można kontrolować stopniowo od lekkiego do silniejszego wydmuchu. Pistolet jest wyposażony w tzw. kurtynę powietrzną, która przy wydmuchu powietrza zabezpiecza przed cofaniem się kurzu i wiórów. Końcówka pistoletu odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. Pistolet bez przyłącza męskiego.

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- konstrukcja: korpus z kompozytu poliamidowego
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 27 Nm3/h
- poziom hałasu (przy 6 bar): 82 dBA
- możliwość stopniowego dostosowania mocy wydmuchu

- długość dyszy: 6,1 cm
- średnica dyszy: 20 mm

Zastosowanie:

- Przedmuchiwanie w celu usunięcia wiórów i zanieczyszczeń
- Usuwanie kurzu
- Maszyny czyszczące, stoły/stacje robocze i trudno dostępne miejsca
- Suszenie części produkcyjnych

Zalety:

• **WZORNICTWO** • Zaawansowany technologicznie materiał kompozytowy: wytrzymały, odporny na zarysowania, izolujący i antypoślizgowy
• Przyłącze wlotu powietrza z mosiężną wkładką dla całkowitego bezpieczeństwa
• Hermetycznie zamknięte, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez elementy zewnętrzne, które mogą blokować wnętrze! mechanizmy.
• Gładki kształt zapobiegający osadzaniu się kurzu i opiłków na korpusie pistoletu i spuście • **ŁATWY W OBSŁUDZE** • Płynne działanie spustu zapewnia precyzyjną kontrolę natężenia przepływu i stopniowe otwieranie systemu sprężonego powietrza
• Ergonomiczna konstrukcja pistoletu do przedmuchiwania doskonale leży w dłoni.

Mocowanie BG FIX wali upraszcza przechowywanie i umożliwia łatwe trzymanie pistoletu do przedmuchiwania bez uszkadzania mocowania lub pistoletu. Pistolet do przedmuchiwania można zdjąć z uchwytu, po prostu go pociągając, bez konieczności podnoszenia go, jak w przypadku haka.

Wersja ze wspornikiem magnetycznym (BG FIXM)

Pistolet do przedmuchu 27102 można opcjonalnie zamontować na ścianie:
• powiesić za spust lub wbudowany pierścień na korpusie
• lub użyć mocowania BG FIX wali zaprojektowanego specjalnie do pistoletów prevoS1 i 27102

Opcje dysz w pistoletach PREVOST:

TYP 27102 ECR
• Pistolet do przedmuchiwania z kurtyną powietrzną, zabezpiecza przed cofaniem się kurzu i wiórów.
• Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. **TYP 27102 PRE**
• Standardowy pistolet do przedmuchiwania z bezpośrednim i skoncentrowanym strumieniem powietrza.
• Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. **TYP 27102 MTL + MB13 + MB20**
• Pistolet do przedmuchiwania z długą, zwężającą się metalową dyszą. Długość dyszy: 110 mm. **TYP 27102 MB40 OSH**
• Pistolet wydmuchowy zgodny z OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).

TYP 27102 SIL
• Cichy pistolet przedmuchowy: 77 dB, dla zmniejszenia hałasu w warsztacie
• OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).
• Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. **TYP 27102 OSH**
• Pistolet wydmuchowy zgodny z OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).
• Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu.

Model dyszy Zużycie powietrza (Nm3/h) przy 6 bar Poziom hałasu (dBA) przy 6 bar Siła nadmuchu (g) przy 6 bar Ciśnienie dynamiczne (bar) przy 10 mm przy 6 bar OSHA 13 90 270 1,2 **MTL** 23 83 369 1,25 **PRE** 15 84 312 2 **ECR** 27 82 227 2,5 **SIL** 12 77 213 0 **MB 13** 15 86 264 1,7 **MB 20** 14,5 86 244 1,5 **MB 40 OSH** 9,4 81 186 2,5

Prevost oferuje szereg innowacyjnych i wysokiej jakości produktów przeznaczonych do instalacji sieci sprężonego powietrza oraz do dystrybucji płynów. Firma jest obecna w głównych sektorach przemysłu i motoryzacji wykorzystując energię pneumatyczną i hydrauliczną oraz zajmuje się dystrybucją produktów takich jak: złączki, rury, rury, szpule, pistolety do przedmuchiwania, czy zawory.