pneumatyka online

Link do produktu

Kod produktu: AIRPRO-3



Zestaw filtrów do lakiernictwa Pneumatico AIRPRO-3 z aktywnym węglem 1/2"

Filtr powietrza Pneumatico AIRPRO-3 potrójny z aktywnym węglem 1/2".

Zestaw do lakiernictwa stworzony z elementów filtracyjnych renomowanego włoskiego producenta. Tę samą konfiguracje wykorzystuje również firma Devilbiss w modelu PROAIR-3. Zgodność produktową 100% ale w znacznie niższe cenie.

Jednostka AIRPRO-3 z dwoma wyjściami została zaprojektowana do stosowania w kabinach natryskowych oraz ich otoczeniu. Skonstruowana przy użyciu najnowszych, wiodących techno polimerów, jednostka AIRPRO-3 odporna jest na rozpuszczalniki. Filtracja umożliwiająca eliminację zanieczyszczeń do 0,01 mikronów przed ich dotarciem do pistoletu natryskowego. Aktywny fltr węglowy usuwa olej, brud oraz inne zanieczyszczenia do **0.003 mikrona.** Kondensat z pojemnika flltra można opróżnić ręcznie lub pół-automatycznie przy odpowietrzeniu systemu. (ciśnienie 0 bar)

Dla zapewnienie stałej sprawności systemy filtracji należy pamiętać o okresowej wymianie wkładów filtracyjnych.

Produkt ukierunkowany m.in do zastosowań w przemysłowych. Znakomite rozwiązanie do oczyszczenia powietrza, którym oddycha operator.

Dane techniczne:

- ciśnienie wejściowe: max. 13 bar
- ciśnienie wyjściowe: max. 8 bar
- przepływ przy ciśnieniu 6 bar: 900 l/min.
- dopuszczalna temperatura pracy: +5°C do +60°C
- przyłącze wejście / wyjście: 1/2"w / 1/4"z
- waga: 4,2 kg
- wymiary: 390 x 245 mm

Zalety:

- wysoka czystość sprężonego powietrza poprzez usunięcię oleju, wody, cząstek stałych i zapachów
- zestaw w składa się ze stopniowej filtracji zakończony wydajnym filtrem węglowym
- w trzecim etapie wkład z węglem aktywnym usuwa zapachy i inne groźne związki czyniąc powietrze zdatne do oddychania.
- półautomatyczny spust kondensatu - proste i bezawaryjne rozwiązanie
- zawór suwakowy otwórz/zamknij na wejściu sprężonego powietrza - proste rozwiązania dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa
- podwójne wyjście powietrza do maski i pistoletu lakierniczego
- bezpieczne, blokowane i zdejmowane pokrętło regulacji ciśnienia
- solidna i trwały materiał korpusu - technopolimer dla długiej żywotności