



Kod produktu: N89C-2K-E_F310R90Q



**Gwoździarka
pneumatyczna Stanley -
Bostitch N89C-2K-E +
GWOŹDZIE FAC BOSTITCH
3.1/90 BK RI 10P.-
4050Szt.**

2 022,21 zł

~~2 351,40 zł~~

**Gwoździarka STANLEY BOSTITCH N89C-2K-E + Gwoździe łączone drutem w zwojach typ
FAC 3.1/90 BK RI**

Duża gwoździarka firmy STANLEY BOSTITCH na gwoździe w zwoju łączone drutem. Dobrze zbalansowana profesjonalna gwoździarka znanej i renomowanej firmy STANLEY-BOSTITCH. Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić TUTAJ.

Gwoździarka wyposażona jest w spust sekwencyjny – pojedynczy, bezpieczniejszy dla prac budowlanych.

Dane techniczne:

- waga: 3,60 kg
- ciśnienie robocze: 5 – 7 bar

- zużycie powietrza: 2,7 litr/strzał
- pojemność magazynka: 225-300szt. gwoździ
- regulacja głębokości wbijania
- plastikowa walizka w zestawie

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ: 50 - 90 mm
- średnica gwoździ: 2,5 - 3,1 mm

Zastosowanie:

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej

Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.

W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK

W zestawie

Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 3.1/90 BK RI

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych. Najbardziej popularne gwoździe w przemyśle drzewnym. Ilość gwoździ w jednym zwoju od 200 - 300 szt.

Gwoździe FAC 3.1/90 BK RI

- grubość: 3.1 mm

- długość: 90 mm
- 1 op.: 4050 szt.