

Kod produktu: N89C-2K-E_F310R90Q

Gwoździarka pneumatyczna Stanley - Bostitch N89C-2K-E + GWOŹDZIE FAC BOSTITCH 3.1/90 BK RI 1OP.- 4050SZT.

2 022,21 zł

~~**2 351,40 zł**~~

Gwoździarka STANLEY BOSTITCH N89C-2K-E + Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 3.1/90 BK RI

Duża gwoździarka firmy STANLEY BOSTITCH na gwoździe w zwoju łączone drutem. Dobrze z balansowana profesjonalna gwoździarka znanej i renomowanej firmy STANLEY-BOSTITCH. Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić TUTAJ.
Gwoździarka wyposażona jest w spust sekwencyjny - pojedyńczy, bezpieczniejszy dla prac budowlanych.

Dane techniczne:

- waga: 3,60 kg
- ciśnienie robocze: 5 - 7 bar

- zużycie powietrza: 2,7 litr/strzał
- pojemność magazynka: 225-300szt. gwoździ
- regulacja głębokości wbijania
- plastikowa walizka w zestawie

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ: 50 - 90 mm
- średnica gwoździ: 2,5 - 3,1 mm

Zastosowanie:

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej

Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.

W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK

W zestawie

Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 3.1/90 BK RI

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych. Najbardziej popularne gwoździe w przemyśle drzewnym. Ilość gwoździ w jednym zwoju od 200 - 300 szt.

Gwoździe FAC 3.1/90 BK RI

- grubość: 3.1 mm

- długość: 90 mm
- 1 op.: 4050 szt.