



Kod produktu: F33PT-E\_PT2863



pneumatico®

**Gwoździarka  
pneumatyczna F33PT-E  
Stanley - Bostitch +  
GWOŹDZIE STANLEY  
BOSTITCH ŁĄCZONE  
PAPIEREM PT 2.8/63 BK  
10P.- 2.200SZT.**

**1 579,55 zł**

**~~1 836,69 zł~~**

**Gwoździarka pneumatyczna F33PT-E Bostitch na gwoździe łączone papierem pod kątem 34° + Gwoździe łączone szeregowo papierem pod kątem 34° typ PT 2.8/63 BK**

Lekka i poręczna a przy tym bardzo szybkostrzelna i wytrzymała, to cechy którymi gwoździarka F33 podbija rynek Europy i Ameryki północnej.

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch F33PT-# wbija gwoździe łączone papierem lub drutem pod kątem 34 stopni. Maksymalna długość gwoźdź wynosi 90mm. Ponadto gwoździarkę można wyposażyć w specjalny nos dzięki któremu będzie mogli wbijać gwoździe do złącz ciesielskich. Prosty system naprowadzający gwoźdź w otwór złącza ciesielskiego usprawni proces wbijania gwoźdź.

**Gwoździarkę można wyposażyć w końcówkę Bostitch Anchor MCN-KIT3**

Końcówka umożliwiająca bicie gwoździ do złącz ciesielskich

Gwoździarka posiada bardzo wiele przydatnych funkcji m.in.:

- tryb wbijania młotkowego i pojedynczego
- regulacja głębokości wbijania za pomocą suwanego przyciski na "nosie"
- ząbkowana końcówka
- zabezpieczeni "No Mar" – gumowa nakładka niwelująca ślady "nosa" przy kontakcie z drewnem
- plastikowa walizka w zestawie

#### Dane techniczne:

- waga 3,6 kg
- ciśnienie robocze 5-8 bar
- zużycie powietrza 2,47 litr/strzał
- **pojemność magazynka 75szt. gwoździ**
- gwarancja 12 miesięcy
- pojemność magazynka 75 sztuk

#### Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ 50 – 90 mm
- średnica gwoździ 2,5 – 3,3 mm

Gwoździe kotwowe ( ANCHOR ) łączone plastikiem/papierem pod kątem 34°

- długość 40 – 60 mm
- średnica gwoździ 4,1 mm

## Zastosowanie

- Prace ciesielskie
- Wytwarzanie produktów ogrodowych
- Budownictwo szkieletowe

## W zestawie

### **Gwoździe łączone szeregowo papierem pod kątem 34° typ PT 2.8/63 BK**

Gwoździe łączono szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

### **Gwoździe 2.8/63 BK - czarne gładkie**

- grubość 2.8mm
- długość 63mm
- **1op.- 2.200szt.**