

Kod produktu: F33PT-E_PT2863

Gwoździarka pneumatyczna F33PT-E Stanley - Bostitch + GWOŹDZIE STANLEY BOSTITCH ŁĄCZONE PAPIEREM PT 2.8/63 BK 10P.- 2.200SZT.

1 579,55 zł

~~**1 836,69 zł**~~

Gwoździarka pneumatyczna F33PT-E Bostitch na gwoździe łączone papierem pod kątem 34° + Gwoździe łączone szeregowo papierem pod kątem 34° typ PT 2.8/63 BK

Lekka i poręczna a przy tym bardzo szybkostrzelna i wytrzymała, to cechy którymi gwoździarka F33 podbija rynek Europy i Ameryki północnej.

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch F33PT-# wbija gwoździe łączone papierem lub drutem pod katem 34 stopni. Maksymalna długość gwoździa wynosi 90mm. Ponadto gwoździarkę można wyposażyć w specjalny nos dzięki któremu będzie mogli wbijać gwoździe do złącz ciesielskich. Prosty system naprowadzający gwóźdź w otwór złącza ciesielskiego usprawni proce wbijania gwoździa.

Gwoździarkę można wyposażyć w końcówkę Bostitch Anchor MCN-KIT3

Końcówka umożliwiająca bicie gwoździ do złącz ciesielskich

Gwoździarka posiada bardzo wiele przydatnych funkcji m.in.:

- tryb wbijania młotkowego i pojedynczego
- regulacja głębokości wbijania za pomocą suwanego przyciski na "nosie"
- ząbkowana końcówka
- zabezpieczeni "No Mar" - gumowa nakładka niwelująca ślady "nosa" przy kontakcie z drewnem
- plastikowa walizka w zestawie

Dane techniczne:

- waga 3,6 kg
- ciśnienie robocze 5-8 bar
- zużycie powietrza 2,47 litr/strzał
- **pojemność magazynka 75szt. gwoździ**
- gwarancja 12 miesięcy
- pojemność magazynka 75 sztuk

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ 50 - 90 mm
- średnica gwoździ 2,5 - 3,3 mm

Gwoździe kotwowe (ANCHOR) łączone plastikiem/papierem pod kątem 34°

- długość 40 - 60 mm
- średnica gwoździ 4,1 mm

Zastosowanie

- Prace ciesielskie
- Wytwarzanie produktów ogrodowych
- Budownictwo szkieletowe

W zestawie

Gwoździe łączone szeregowo papierem pod kątem 34° typ PT 2.8/63 BK

Gwoździe łączono szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

Gwoździe 2.8/63 BK - czarne gładkie

- grubość 2.8mm
- długość 63mm
- **1op.- 2.200szt.**