

Kod produktu: F21PL-E_RK2865BKSCH-4.2



pneumatico

**Gwoździarka
pneumatyczna F21PL-E
ANCHOR Stanley -
Bostitch + GWOŹDZIE
ŁĄCZONE PLASTIKIEM
PREBENA RK 2.8/60 BK
SCH 1OP.- 4.200SZT.**

1 716,98 zł

~~2 019,98 zł~~

**Gwoździarka pneumatyczna F21PL-E Bostitch na gwoździe łączone plastikiem pod kątem 21°
+ Gwoździe łączone szeregowo plastikiem typ RK 2.8/60 BK SCH 1op.- 4.200szt.**

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch F21PL-E wbija gwoździe łączone plastikiem pod kątem 21 stopni. Maksymalna długość gwoźdźa wynosi 90mm. Ponadto gwoździarkę można wyposażyć w specjalny nos dzięki któremu będzie mogli wbijać gwoździe do złącz ciesielskich. Prosty system naprowadzający gwoźdź w otwór złącza ciesielskiego usprawni proces wbijania gwoźdźa.

Gwoździarkę można wyposażyć w końcówkę Bostitch Anchor MCN-KIT3

Końcówka umożliwiająca bicie gwoździ do złącz ciesielskich

Gwoździarka akceptuje dwa rodzaje gwoździ:

- gwoździe łączone plastikiem 21°
- gwoździe łączone plastikiem 21° typu ANCHOR – gwoździe kotwowe

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

1. Gwoździe łączone plastikiem pod kątem 21°

- długość gwoździ 45 – 90 mm
- średnica gwoździ 2,5– 3,3 mm

2. Gwoździe kotwowe (ANCHOR) łączone plastikiem pod kątem 21°

- długość 38 – 65 mm
- średnica gwoździ 4,1 mm

Dane techniczne:

- waga 3,7 kg
- ciśnienie robocze 5-8 bar
- zużycie powietrza 2,47 litr/strzał
- pojemność magazynka 50 szt. gwoździ
- walizka w zestawie
- Końcówka do precyzyjnego naprowadzania na otwór
- gwarancja 12 miesięcy

Zalety:

- Prace ciesielskie
- Wytwarzanie produktów ogrodowych

- Budownictwo szkieletowe

W zestawie

Gwoździe łączone szeregowo plastikiem typ RK 2.8/60 BK SCH 1op.- 4.200szt.

Gwoździe łączono szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

Gwoździe RK 2.8/60 BK SCH - czarne skrętne

- grubość: 2.8 mm
- długość: 60 mm
- 1 op.: 4.200 szt.