

Kod produktu: 95DFT

Uchwyt DFT do osadzaka 5MM podwójny CELO 95DFT



pneumatico®

Uchwyt DFT do osadzaka 5MM podwójny CELO 95DFT

Metalowy uchwyt CELO DFT do kabli przeciwpożarowych.

Kompatybilny z osadzakami CELO i większością osadzaków/gwoździarek od innych producentów.

Cechy:

- większa wytrzymałość dzięki dwóm żebrom wzmacniającym
- łatwy i szybki montaż na suficie – montaż tylko jedną ręką, instalacja wstępna na nosie gwoździarki
- odporność między 6 a 10 kg, zależnie od rozmiaru uchwytu
- aprobatą E90 z gwoździami XHA
- ocynk minimum 5 mikronów

Dane techniczne:

- średnica: 5 mm
- materiał: stal
- dla średnicy rury: 5 mm
- powłoka: ocynk galwaniczny
- szerokość: 17 mm
- opakowanie: 100 sztuk
- Ltot: 34 mm
- Ø d: 4,5 mm
- H: 3,8 mm
- e: 1 mm
- B: 17 mm

Kompatybilność:

- Force One Celo
- FOX Celo
- Pulsa 800P Spit
- Pulsa 800E Spit
- BX-3 Hilti
- GX-3 Hilti
- SC40II Rawl Plug

- FGC 100 Fischer

Zastosowanie:

- kable pożarowe
- kable telekomunikacyjne
- kable sygnałowe
- rurki PVC
- elastyczne i sztywne rury izolacyjne z tworzywa sztucznego
- rury grzewcze

Materiały bazowe:

- stal
- beton
- kamień o zwartej strukturze
- bloczki betonowe