

Kod produktu: 348300300

Nitownica do nitonakrętek RIVETEC RL100-2 M16 Titgemeyer

7 580,71 zł

~~7 979,70 zł~~



pneumatico®

Nitownica do nitonakrętek RIVETEC RL100-2 M16 (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL100** marki Rivetec do osadzania nitonakrętek i nitośrub.

Nitownica **RL100** do nitonakrętek **M16** bardzo często wykorzystywana jest przy produkcji ogrodzeń.

Dane techniczne:

- waga: 2,64 kg
- wymiary (W x D): 298 x 342 mm
- zakres pracy: M6 – M16

- skok roboczy: 12 mm
- zużycie powietrza: 5,8 l/nit
- szybkość cyklu nitowania: 0,9 s
- siła osadzania/Stosunek wagowy: 11,7 kN/kg
- moc: 15 – 36,0 kN / 6 bar
- przyłącze powietrza: G 1/4" (6 mm)
- ciśnienie robocze: 6 – 7 bar

Zalety:

- wysoka szybkość osadzania
- prosta w obsłudze
- obsługa za pomocą jednego przycisku
- przyjazna w serwisowaniu
- regulacja kombinacji siła/skok
- automatyczna funkcja nakręcania "autospin"
- automatyczne wkręcanie i wykręcanie trzpienia
- mechaniczna kontrola procesu nitowania
- szeroki zakres zastosowania
- ergonomiczny uchwyt
- wyważony punkt nacisku na wyzwalaczu
- przyłącze powietrza ochronne na tylnej ścianie narzędzia
- nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w narzędziu
- oprzyrządowanie do zawieszenia stabilizatora
- zakres osadzania M6 – M16

Zakres dostawy

- nitownica RL 100-2
- trzpień gwintowany: M8 / M10 / M12
- ustniki: M8 / M10 / M12

- komplet do uzupełniania poziomu oleju
- przyłącze do podłączenia powietrza pod kątem
- instrukcja obsługi