

Kod produktu: 962-000-P11-23



pneumatico®

Zawór rozdzielający elektromagnetyczny 5/3 ISO2 środkowo zamknięty CAMOZZI 962-000-P11-23

547,36 zł

~~710,85 zł~~

Zawór rozdzielający elektromagnetyczny 5/3 ISO2 środkowo zamknięty CAMOZZI 962-000-P11-23

Zawory serii 9 sterowane elektropneumatycznie lub pneumatycznie są dostępne w rozmiarach 1, 2 i 3, zgodnie z normami ISO. Łatwość montażu i wymiany bez odłączania przewodów oraz duże przepływy powodują, że zawory tej serii mają zastosowanie w przeróżnych gałęziach przemysłu.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dostępne ze sterowaniem elektropneumatycznym i funkcją powrotu sprężyną, zawory te nadają się do montażu płytowego.

Dane techniczne:

- funkcje zaworów: 5/3
- przepływ nominalny: ISO 2 = 900 NI/min.
- zakres temperatur pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza -20°C)
- min. ciśnienie pracy: 2,5 bar
- czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- sterowanie: cewka pojedyncza, powrót sprężyną (cewki poziome), monostabilny
- interfejs elektropneumatyczny: A531-BC2 według standardów CNOMO
- rozmiar ISO: 2
- symbol: EV28
- wymiary:
 - B: 51 mm
 - L1: 228 mm
 - L2: 138 mm
 - L3: 214 mm
 - H: 33 mm
 - H1: 44 mm
 - H2: 59 mm

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

