

Kod produktu: RALSESB810

Przewód Wąż lakierniczy antystatyczny STOFLEX z szybkozłączami bezpiecznymi PrevoS1 15x8mm 10m RALSESB810

416,53 zł

~~462,80 zł~~

Przewód wąż lakierniczy antystatyczny STOFLEX z szybkozłączami bezpiecznymi PrevoS1 15x8mm 10m PREVOST RALSESB810

Wysokiej jakości antystatyczny przewód lakierniczy Prevost Stoflex, wyposażony w innowacyjne szybkozłącza bezpieczeństwa PrevoS1.

Dzięki swoim zaawansowanym parametrom idealnie sprawdzi się w lakiernictwie i technikach natryskowych. Zapewnia wysoki przepływ powietrza, co pozwala na równomierne nakładanie lakieru przy minimalnym spadku ciśnienia. Jego elastyczność ułatwia manewrowanie pistoletem lakierniczym, nawet w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo, szybkozłącza zostały zaprojektowane tak, aby chronić karoserię przed zarysowaniami, co czyni go niezastąpionym narzędziem w profesjonalnych warsztatach.

Dane techniczne:

- średnica węża: 15 x 8 mm

- długość węża: 10 m
- temperatura: -15°C to +70°C
- ciśnienie: od 2 do 12 bar
- łącznik: ESI 07
- adapter: ERP 07
- profil: europejski 7,4 mm

Szybkozłącza PrevoS1 to innowacyjne rozwiązanie, które łączy wygodę z bezpieczeństwem. Jednoprzyciskowy mechanizm umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie przewodu jedną ręką, a zaawansowany system blokujący eliminuje ryzyko nagłego wystrzału węża pod ciśnieniem. Dzięki zastosowaniu łożyska kulkowego, szybkozłącza działają płynnie i niezawodnie, podnosząc komfort użytkowania w każdych warunkach.

Główne cechy produktu:

- **Antystatyczność**: Wąż zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, co minimalizuje ryzyko wybuchu przy pracy z łatwopalnymi substancjami. Antystatyczność dodatkowo zapobiega przyciąganiu kurzu i zanieczyszczeń, zapewniając idealnie gładką powierzchnię lakierowaną.
- **Wysoka jakość materiału**: Wykonany z trwałego, niebieskiego EPDMu wolnego od silikonu, gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałą niezawodność.
- **Odporność na uszkodzenia**:
    - **Zagniatanie**: Wąż zachowuje swój kształt i integralność nawet w trudnych warunkach pracy.
    - **Zgniatanie**: Wytrzymuje nacisk, na przykład ciężaru pojazdu czy przypadkowego przytrzaśnięcia drzwiami.
    - **Rozciąganie i zginanie**: Odporny na intensywne użytkowanie bez utraty właściwości.

Antystatyczny wąż lakierniczy Prevost Stoflex to doskonałe połączenie trwałości,

funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dzięki innowacyjnym szybkozłączom PrevoS1 oraz właściwościom antystatycznym, jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów poszukujących niezawodnego narzędzia do pracy z technikami natryskowymi i lakierowaniem.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest używanie szybkozłącza Prevost z dedykowanym króćcem Prevost.