



pneumatico®

Kod produktu: SN40P5040

Zszywacz do przybijania tektury do palety Everwin SN40

3 830,22 zł

Zszywacz do przybijania tektury do palety Everwin SN40

Zszywacz przemysłowy Everwin SN40, przeznaczony do przybijania tektury do palet drewnianych, jest uznawany za wzorzec wśród urządzeń na zszywkę o szerokości 25mm. Wykonany z wytrzymałych stopów magnezu, model SN40S2 łączy moc, trwałość i ergonomię, co czyni go wyjątkowym w swojej kategorii. Aby ułatwić pracę w trudno dostępnych miejscach, wykorzystuje się przedłużkę (pogostick / walking stick) do zszywacza pneumatycznego. Uchwyt Pneumatico P5040 pozwala na montaż tacek tekturowych do palet, nawet z zewnątrz, gdzie standardowe zszywacze nie są efektywne. Montaż przedłużki jest prosty i dostępny dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Urządzenie aktywuje się przez naciśnięcie spustu w górnej części uchwytu.

Dane techniczne:

- masa: 2.5 kg
- wysokość: 251 mm

- długość: 363 mm
- szerokość: 94 mm
- tryb pracy: mechanizm kontaktowy
- ciśnienie: 4.0 – 7.0
- zużycie powietrza: 0.83 litr/cykl przy 6 Bar
- złącze powietrza NPT: 3/8ⁱⁿ
- pojemność magazynka: 160 zszywek

Zszywki:

- typ: S2 / WC / 140 /
- długość: 19 ~ 40 mm
- wymiary drutu: 1.60 x 1.40 mm
- szerokość zszywki: 25 mm

Cechy zszywacza:

- Rama odlana z wytrzymałych stopów magnezu
- Regulowany wydech ze stalowym deflektorem
- Regulowana głębokość wbicia umożliwiającą wbijanie zszywki na pożądaną głębokość
- Trwały "TYLNY" mechanizm usuwania zakleszczonych zszywek minimalizujący straty czasu
- Długi, wąski nos dla lepszej nawigacji podczas wbicia
- Wytrzymały nos i nieścieralny wbijak zapewniające dłuższą żywotność narzędzia
- Gumowa rączka dla maksymalnego komfortu pracy
- 385 in-lbs, najwyższa moc wbicia w swojej klasie
- Wysoka szybkość wbicia, 15 cykli/sekunda

Cechy przedłużki:

- Gumowy uchwyt
- Stalowy profil, symetryczny do punktu wyjścia zszywki

- Ergonomicznie zaprojektowany kształt dla łatwiej obsługi
- Wieszak do łatwego i bezpiecznego odłożenia narzędzia

Zastosowanie:

- Drewniane palety, bębny, skrzynie
- Ramy mebli
- Ogólne zastosowania konstrukcyjne
- Okładziny, poszycia i ramy
- Siding
- Siding winylowy
- Tacki paletowe
- Montaż tekturowych tacek do palety
- Montaż izolacji – foli w budownictwie szkieletowym