pneumatyka online

Link do produktu



Kod produktu: 9412RL.B1

Balanser spożywczy linkowy TECNA 9412RL.B1 70-80 kg 2500mm

7 137,76 zł

Balanser spożywczy linkowy TECNA 9412RL.B1 70-80 kg 2500mm

Dane techniczne:

- udźwig: 70 - 80 kg
- długość linki: 2500 mm

Opis:

- zawiera urządzenie blokująco-odblokowujące z masywnym sterowaniem z podłogi (łańcuch i uchwyt ze stali nierdzewnej). Nie jest możliwy montaż tego urządzenia na balanserach już zainstalowanych
- aluminiowa obudowa z wysokowytrzymałą powłoką rilsan
- linka ze stali nierdzewnej
- prowadnik linki, amortyzator oraz podkładka amortyzatora z przeznaczeniem dla przemysłu spożywczego

- certyfikowany smar do przemysłu spożywczego NSF-H1
- elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- mechanizm blokujący prędkość obrotową bębna

Główne zastosowania balanserów TECNA w branży spożywczej:

- żywność i napoje,
- przetwórstwo mięsne,
- przemysł mleczarski,
- piekarnictwo i cukiernictwo,
- czyszczenie przemysłowe i dezynfekcja.

Dlaczego linia dla przemysłu spożywczego?

Balansery TECNA znajdują co raz większe zastosowanie w przeróżnych warunkach i aplikacjach, są znane ze swojej wytrzymałości, pracy i łatwej obsługi. Za każdym razem, kiedy kupujesz produkt TECNA, kupujesz wiodący produkt. Wyprodukowany we Włoszech z wartością dodaną: kupujesz jakość, badanie i innowację, serwis i pomoc, dlatego już nigdy nie będziesz sam.

Pomyśleliśmy: Co jeszcze możemy zrobić? Co więcej możemy dać?

I naszą odpowiedzią jest Linia dla Przemysłu Spożywczego.

Zawiesie i oczko wykonane ze stali nierdzewnej ze zwiększoną odpornością na zużycie.

Czego oczekujesz od balansera?

Ergonomii, wydajności, łatwej obsługi oraz podwieszenia maszyny czy narzędzia. Mniej stresu, lepsza kondycja stawów zarówno w pracy jak i w domu. Wytrzymałość we wszelkich warunkach pracy.

Produkty serii ATEX były pierwszym krokiem w kierunku bezpieczeństwa w warunkach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Ekstremalne warunki pracy zawsze wymagają najlepiej działających produktów.

TECNA ma misję żeby się wyróżniać i poświęca czas na ciągłe podnoszenie jakości, aby przewidywać i podążać za potrzebami rynku.

Nowa seria dla PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO niesie perfekcję balansera pracującego w ekstremalnych warunkach: tam gdzie praca odbywa się w obecności pary, wilgoci, działania środków chemicznych służących do czyszczenia i dezynfekcji.

Elementy wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej

Wytrzymałe i odpowiednie do ciężkich prac

Balansery **ZERO GRAVITY** w całości wykonane ze stali nierdzewnej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz; certyfikowany smar do przemysłu spożywczego NSF-H1; aluminiowa obudowa z wysokowytrzymałą powłoką rilsan przeciwko utlenianiu i działaniu substancji takich jak mydła i detergenty, z niską porowatością aby ulepszyć efektywność czyszczenia i dezynfekcji - co zapobiega namnażaniu się bakterii.

Zwijacze charakteryzują się stalą nierdzewną na wszystkich elementach zewnętrznych; certyfikowany smar do przemysłu spożywczego NSF-H1; aluminiowa obudowa z twardą powłoką anodową odporną na utlenianie i działanie środków chemicznych.

Wszelkie inne rozwiązania bezpieczeństwa, którym państwo od lat ufacie, pozostają niezmienne.

Zastosowanie obejmuje produkcję żywności i napojów, nabiału, przetwórstwo: mięsne od uboju do produkcji kiełbasy, od słodyczy do chleba, od zbóż i orzechów do owoców i warzyw, od czyszczenia i dezynfekcji do pracy w chemicznych i zasolonych warunkach. Ty tego potrzebujesz, my to mamy.

Osprzęt ze stali nierdzewnej i tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością
Linka i karabińczyk ze stali nierdzewnej

Balansery stosuje się do równoważenia wagi podwieszanych narzędzi, oferując możliwość przesunięcia przedmiotu w kierunku pionowym. Balansery zwane również odciążnikami sprawiają iż czynności na stanowisku pracy wykonywane są szybciej i bardziej ergonomicznie.

Firma Tecna produkuje pełną gamę balanserów w zakresie wag od **0,2 kg do 180 kg,** dostępne z linką o długości od 1600 do 3000 mm. Balansery zwane również odciążnikami ułatwiają i przyśpieszają pracę narzędziami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi itp.

Zasada działania polega na zawieszenie narzędzia na lince, która dzięki mechanizmowi sprężynowemu pozwala na opuszczenie i podciągnięcie narzędzia podczas wykonywanej operacji. Ciężar narzędzia zostaje zniwelowany poprzez udźwig sprężyny balansera.
By dobrać odpowiedni balanser musimy znać dokładnie wagę podwieszanego ładunku - narzędzia.

Kolejnym atutem zastosowania balanserów jest znacząca redukcja przypadkowych uszkodzeń sprzętu oraz znaczny wzrost bezpieczeństwa pracy.
Produkcja odciążnków Tecna prowadzona jest zgodnie z normą DIN 15112. Produkowanie są również balansery w wersji ATEX umożliwiające umieszczenie ich w strefie zagrożonej wybuchem.
Tecna wytwarza również balansery o specjalnych parametrach na potrzeby klientów

(produkcja specjalna).

Balansery TECNA zachowują się doskonale i udowadniają swoją wytrzymałość również w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak ciężkie zastosowania, przemysł mięsny, warunki zewnętrzne, a także niezwykle powtarzalne, częste zastosowania na zawieszeniu narzędzi na liniach montażowych, gdzie długa żywotność oznacza wyższą produkcję.

TECNA jako **pierwsza** opracowała dedykowaną linię do **Certyfikat ATEX**, nadające się do stosowania w obszarach o potencjalnie wybuchowej atmosferze składającej się z łatwopalnych gazów lub materiałów palnych.

Balansery TECNA są dobre i wytrzymałe i pozwalają na dużo więcej niż tylko zawieszanie ładunków lub narzędzi. Innowacje i ulepszenia są stałe i ciągłe.

- Wyprodukowano ponad **6.000.000** balanserów TECNA.
- TECNA sprzedaje średnio ponad **160 000 balanserów rocznie**, z ponad 300 różnymi modelami i możliwością dalszej personalizacji.
- Jedna z najbardziej kompletnych gamy produktów dostępnych na rynku, o zakresie **obciążenia do 180kg** i skoku **liny do 4,5m**.
- Ponad **2000 godzin prac badawczo-rozwojowych rocznie** poświęconych jest rozwojowi produktów dla balanserów.
- 4 zarejestrowane patenty. Oczekują na 3 nowe patenty.
- Wszystkie balansery produkowane są zgodnie z **dyrektywą DIN 15112.**

Wszystkie PRODUKTY TECNA przechodzą dokładne testy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność na czas.

Gwarantowane jest obciążenie niszczące wynoszące co najmniej 5-krotność deklarowanego maksymalnego obciążenia wszystkich wrażliwych części.

Balansery TECNA są produkowane we Włoszech zgodnie z najwyższymi standardami jakości, zbudowane z myślą o trwałości i pomocy w pracy z najlepszą wydajnością i ergonomią. Sprawiają, że życie użytkownika staje się lepsze. Balansery TECNA są niezbędne do eliminacji zmęczenia i obrażeń operatora, zwiększenia produktywności poprzez skrócenie czasu cykli i poprawę jakości produkcji. Balansery TECNA chronią narzędzia, węże i kable, zwiększając w ten sposób ich żywotność i produktywność.

TECNA jest wiodącym światowym producentem.

Wyprodukowano we Włoszech.