Kod produktu: PPSBTU4030

# Rura aluminiowa Prevost 40mm 2,9m PPS BTU4030




**176,06 zł**

~~**195,62 zł**~~

pneumatico®

**Rura aluminiowa do sprężonego powietrza Prevost 40mm 2,9m  PPS BTU4030**

Rura aluminiowa PREVOST to wysokiej jakości przewód instalacyjny wykonany w 100% z aluminium, przeznaczony do przesyłu **sprężonego powietrza**, **próżni** oraz **azotu**.

**UWAGA - KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED ZAMÓWIENIEM**

**Dane techniczne:**

- średnica zew.: 40 mm
- grubość ścianki **A** : 1,8 mm
- długość: 2,9 m
- materiał: aluminium
- kolor: niebieski

**Zalety rur aluminiowych PREVOST:**

- **Materiał:** tłoczony stop aluminium: EN AW 6060 T6 UNI-EN 573-3
- **Obróbka:** zewnętrzna i wewnętrzna (zgodna ze standardami RoHS)
- **Powłoka:** farba elektrostatyczna
- **Jakość tłoczenia:** skalibrowana, jednolita
- **Media kompatybilne:** sprężone powietrze, próżnia ( -0.98 bar ), gazy neutralne
- **Długości rur:** 2,9 lub 6 metrów
- **Gęstość:** 2,7 kg/dm3
- **Średnica zewnętrzna rury:** ∅ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

**System Rurowy Prevost 100% aluminium:**

Cała instalacja Systemu Rurowego Prevost wraz ze wszystkimi złączami jest **kompaktowa, lekka i odporna na korozję**. **System jest szybki i prosty w instalacji** a przede wszystkim może zostać niezwłocznie napełniony i uruchomiony. System Rurowy Prevost zapewnia:

• zasilanie **czystym, wysokiej jakości powietrzem**
• **szczelną** instalację z **optymalną prędkością przepływu**
• z maksymalnym ciśnieniem roboczym 16 bar.

**Instalacja zapewnia długą eksploatację i łatwo może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby każde stanowisko pracy było dobrze zasilane, dostępne i zorganizowane.**

**Zalety nowego asortymentu Systemu Rurowego Prevost:**